

## SelskabMasterKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11)  
 Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt  
 3. byte = Transaktionskode  
 1 = Opret  
 2 = Ændring  
 3 = Slet

Art: 41

Sendes: Begge veje

Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar.

Samlet længde af kommunikationsstreng = 249  
 (tæt på 255)

Protokollen sendes begge veje. Når der sendes  
 fra leverandør til DANPOT skal alle  
 irrelevante felter udfyldes med "0" (nuller).

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	4	SelskabMaster.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret fra 2 til 4.
8	30	SelskabMaster.Bet	String[30]	
38	10	SelskabMaster.Fbet	String[10]	
48	30	SelskabMaster.Adresse1	String[30]	
78	30	SelskabMaster.Adresse2	String[30]	
108	30	SelskabMaster.Adresse3	String[30]	
138	8	SelskabMaster.PostNr	String[8]	
146	4	SelskabMaster.LandNr	SmallInt	
150	12	SelskabMaster.Telefon	String[12]	
162	12	SelskabMaster.Telefax	String[12]	
174	30	SelskabMaster.Email	String[30]	
204	30	SelskabMaster.HjemmeSide	String[30]	
234	1	SelskabMaster.StregkodeGrundlag	SmallInt	
235	1	SelskabMaster.StregkodeType	SmallInt	
236	2	SelskabMaster.StregkodeInt	SmallInt	
238	1	SelskabMaster.UdbudTilSelskab	Boolean	0 = Nej, 1 = Ja. Kommunikerer begge veje.
239	1	SelskabMaster.OrdreTilLev	Boolean	0 = Nej, 1 = Ja Kommunikerer begge veje.
240	1	SelskabMaster.KreditNotaTilSelskab	Boolean	0 = Nej, 1 = Ja Kommunikerer begge veje, men må ikke rettes af leverandør.

## SelskabDetailKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 12).

Protokollen sendes begge veje. Når der sendes fra leverandør til DANPOT skal alle irrelevante felter udfyldes med "0" (nuller).

Art: 42

Sendes: Begge veje

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	4	SelskabDetail.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
8	2	SelskabDetail.IndLevNr	SmallInt	
10	30	SelskabDetail.Adresse1	String[30]	
40	30	SelskabDetail.Adresse2	String[30]	
70	30	SelskabDetail.Adresse3	String[30]	
100	8	SelskabDetail.PostNr	String[8]	
108	4	SelskabDetail.LandNr	SmallInt	
112	12	SelskabDetail.Telefon	String[12]	
124	12	SelskabDetail.Telefax	String[12]	
136	30	SelskabDetail.Email	String[30]	
166	30	SelskabDetail.Hjemmeside	String[30]	
196	4	SelskabDetail.OrdreVarsel	SmallInt	Længde = 4 ! Feltet angiver Ordrevarsel i minutter. Sendes til DANPOT.

## LandKom

## KomTabel-layout

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 34).  
Protokol til kommunikation af Lande-kartotek fra  
DANPOT til gartner.

**Art:** 64

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	4	Land.LandNr	SmallInt	
8	30	Land.Bet	String[30]	
38	5	Land.FBet	String[5]	

**KategoriKom****KomTabel-layout**

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 36).  
Protokol til kommunikation af Kategori-  
kartotek fra DANPOT til gartner.

**Art:** 66

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	2	Kategori.KategoriNr	SmallInt	
6	30	Kategori.Bet	String[30]	
36	10	Kategori.FBet	String[10]	

**SlaegtArtKom****KomTabel-layout**

**Bemærkninger:** Uændret protokol (Opr. Art 37).  
Protokol til kommunikation af Slægt/Art-  
kartotek fra DANPOT til gartner.

**Art:** 67

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	5	SlaegtArt.SlaegtArtNr	Integer	
9	15	SlaegtArt.Fbet	String[15]	Rettet i version 1.207
24	1	SlaegtArt.CITES	SmallInt	
25	2	SlaegtArt.KategoriNr	SmallInt	
27	1	SlaegtArt.SlaegtArtType	SmallInt	Styrer om VareNavn skal sendes i Art 65 (Opr. 35).
28	30	SlaegtArt.Bet	String[30]	Ny i version 1.207;

**SortKom****KomTabel-layout**

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 38).  
Protokol til kommunikation af Sort-kartotek fra  
DANPOT til gartner.

**Art:** 68

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	5	Sort.SlaegtArtNr	Integer	
9	3	Sort.SortNr	SmallInt	
12	20	Sort.Fbet	String[20]	Længde ændret : 10 -> 20 Felt-betegnelse rettet i version 1.207
32	1	Sort.NyRegKode	SmallInt	
33	30	Sort.Bet	String[30]	Ny i version 1.207

## ProduktTypeKom

## KomTabel-layout

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 14).  
Protokol til kommunikation af ProduktType-kartotek fra  
DANPOT til gartner.  
DanPot-type er udgået

**Art:** 44

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	2	ProduktType.ProduktTypeNr	SmallInt	
6	30	ProduktType.Bet	String[30]	
36	10	ProduktType.FBet	String[10]	

**PotteTypeKom****KomTabel-layout**

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 15).  
Protokol til kommunikation af PotteType-  
kartotek fra DANPOT til gartner.

**Art:** 45

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	2	PotteType.PotteTypeNr	SmallInt	
6	30	PotteType.Bet	String[30]	
36	10	PotteType.FBet	String[10]	



**EmblKombTypeKom****KomTabel-layout**

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 16).  
Protokol til kommunikation af  
EmballageKombinationsType-kartotek fra  
DANPOT til gartner.

Art: 46

Sendes: Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	4	EmblKombType.EmblKombTypeNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4. Feltet er rettet til et 4-cifret tal-felt fra det opr. 2-kar. felt. FBet indeholder de opr. betegnelser.
8	30	EmblKombType.Bet	String[30]	
38	5	EmblKombType.Fbet	String[5]	Nyt felt.

## UdviklingKom

## KomTabel-layout

**Bemærkninger:** Ny protokol.  
Protokol til kommunikation af Udviklings-kartotek fra  
DANPOT til gartner.

**Art:** 43

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	2	Udvikling.UdviklingNr	SmallInt	
6	15	Udvikling.Bet	String[15]	
21	5	EmblKombType.Fbet	String[5]	

## Reklamationsårsag

KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol i vers. 1.203

Art: 39

Sendes: Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	2	Reklamationsårsager.ReklNr	SmallInt	
6	30	Reklamationsårsager.Bet	String[30]	
36	10	Reklamationsårsager.FBet	String[10]	

**LeverandoerKom1****KomTabel-layout**

Bemærkninger: Ny protokol.  
1. del af protokol til kommunikation af  
Leverandør-kartotek fra gartner til DANPOT.

Art: 73

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	5	Leverandør.LevNr	Integer	
9	30	Leverandør.LevNavn	String[30]	
39	30	Leverandør.Adresse1	String[30]	
69	30	Leverandør.Adresse2	String[30]	
99	30	Leverandør.Adresse3	String[30]	
129	8	Leverandør.PostNr	String[8]	
137	12	Leverandør.Telefon	String[12]	
149	12	Leverandør.Telefon2	String[12]	Nyt felt.
161	12	Leverandør.Telefon3	String[12]	Nyt felt.
173	12	Leverandør.Telefax	String[12]	
185	15	Leverandør.SENr	String[15]	
200	6	Leverandør.DrivhusAreal	Integer	Nyt felt.
206	7	Leverandør.FrilandsAreal	Integer	Nyt felt.
213	1	Leverandør.ForlContainer	Boolean	Nyt felt.
214	1	Leverandør.OrdreUdsendtVareEtik	SmallInt	Ny i version 1.307
215	4	Leverandør.RabatSkaerTid	Tid	Ny i version 1.308

## LeverandoerKom2

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol.  
2. del af protokol til kommunikation af  
Leverandør-kartotek fra gartner til DANPOT.

Art: 74

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi	vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	5	Leverandør.LevNr		Integer	Nyt felt.
9	13	Leverandør.EANLokation		String[13]	Nyt felt.
22	30	Leverandør.Email		String[30]	
52	30	Leverandør.Hjemmeside		String[30]	
82	1	Leverandør.InternetKode		Boolean	Nyt felt.
83	3	Leverandør.ValutaBet		String[3]	
86	30	Leverandør.SalgsAnsvarlig1		String[30]	
116	30	Leverandør.SalgsAnsvarlig2		String[30]	
146	30	Leverandør.ProdAnsvarlig1		String[30]	
176	30	Leverandør.ProdAnsvarlig2		String[30]	
206	4	Leverandør.OrdreModtMin		Tid	
210	4	Leverandør.OrdreModtMax		Tid	
214	20	Leverandør.Certificeringer		Boolean-array	Array af 0/1 til angivelse af, hvilke certificeringer gartneriet har. Hvilket certifikat, der gælder for de enkelte positioner i array'et er forudbestemt/hard-coded. Ny i version 1.204

**MixVareMasterKom****KomTabel-layout**

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 17).  
Protokol til kommunikation af MixVare-  
kartotekets hovedoplysninger fra gartner til  
DANPOT. MixVare.EmblKombi udgået.

**Art:** 47

**Sendes:** Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	2	Vare.MixNr	SmallInt	
6	8	Vare.VareNr	Integer	Længde ændret : 11 -> 8
14	30	Vare.Bet	String[30]	
44	5	Vare.SlaegtArtNr	Integer	
49	4	EmblKombination.EmblKombTypeNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
53	4	VareEmballage.EmblKombNr	SmallInt	
57	6	VareEmballage.EnhedPrKolli	Integer	

**MixVareDetailKom****KomTabel-layout**

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 18).  
Protokol til kommunikation af MixVare-  
kartotekets detail-linier (Mixets  
sammensætning) fra gartner til DANPOT.  
Vare.SlaegtArt duplikat udgået.

**Art:** 48

**Sendes:** Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	2	Vare.MixNr	SmallInt	
6	8	MixVare.VareNr	Integer	Længde ændret : 11 -> 8 ( = VareNr)
14	6	MixVare.AntalPrKolli	Integer	
20	30	Vare.Bet	String[30]	
50	2	Vare.KategoriNr	SmallInt	
52	5	Vare.SlaegtArtNr	Integer	
57	3	Vare.SortNr	SmallInt	
60	5	Vare.VBNNr	Integer	Ny i vers 1.200.

**ProduktRegKom****KomTabel-layout****Bemærkninger:** Ny protokol til kommunikation af langtidsregistreringer.**Art:** 71**Sendes:** Til Danpot

<b>Pos</b>	<b>Længde</b>	<b>Værdi vedrører felt</b>	<b>Felt-type</b>	<b>Bemærkninger</b>
4	5	Leverandør.LevNr	Integer	
9	2	Vare.KategoriNr	SmallInt	
11	5	Vare.SlaegtArtNr	Integer	
16	4	ProduktionsReg.SalgsAar	SmallInt	
20	1	ProduktionsReg.SalgJan	Boolean	
21	1	ProduktionsReg.SalgFeb	Boolean	
22	1	ProduktionsReg.SalgMar	Boolean	
23	1	ProduktionsReg.SalgApr	Boolean	
24	1	ProduktionsReg.SalgMaj	Boolean	
25	1	ProduktionsReg.SalgJun	Boolean	
26	1	ProduktionsReg.SalgJul	Boolean	
27	1	ProduktionsReg.SalgAug	Boolean	
28	1	ProduktionsReg.SalgSep	Boolean	
29	1	ProduktionsReg.SalgOkt	Boolean	
30	1	ProduktionsReg.SalgNov	Boolean	
31	1	ProduktionsReg.SalgDec	Boolean	
32	2	ProduktionsReg.RegType	SmallInt	



**PrisInfoKom****KomTabel-layout**

Bemærkninger: Ny protokol til kommunikation af oplysninger om  
abonnement på PrisInfo.

Art: 72

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	5	Leverandør.LevNr	Integer	
9	5	SlaegtArt.SlaegtArtNr	Integer	
14	1	SlaegtArt.PrisInfo	Boolean	0 = Inaktiv 1 = Aktiv (opret abonnement)
15	8	SlaegtArt.PrisInfoDato	Dato	Dato for oprettelse/ophør

## UdbudKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 19).

Art: 49

Protokol til kommunikation af gartnerens udbud til DANPOT.

Sendes: Til Danpot

Udbud.LoebeNr på formen ÅÅÅÅUULLL identificerer udbudslinien entydigt.

ÅÅÅÅUU bestemmes som det årstal+ugenr., der indeholder registreringsugen for udbudslinien, medens LLL er en tæller, der nulstilles for hver ny registreringsuge. Der er således en øvre grænse på 999 på antallet af udbudslinier pr. uge.

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	9	Udbud.UdbudNr	Integer	
13	8	Udbud.VareNr	Integer	Længde ændret : 11 -> 8.
21	2	Vare.MixNr	SmallInt	Kan ikke rettes.
23	2	Vare.KategoriNr	SmallInt	
25	5	Vare.SlaegtArtNr	Integer	
30	3	Vare.SortNr	SmallInt	
33	2	Udbud.UdviklingNr	SmallInt	
35	1	Udbud.Sortering	String[1]	
36	4	Udbud.PakkeHoejde	SmallInt	
40	5	Udbud.StikEtikEmblNr	Integer	
45	4	Udbud.StikEtikTillaeg	Double	(*100) 2 dec.
49	5	Udbud.DivEmblNr	Integer	
54	4	Udbud.DivEmblTillaeg	Double	(*100) 2 dec.
58	30	Udbud.PakkeBem1	String[30]	
88	30	Udbud.PakkeBem2	String[30]	
118	1	.		Indikerer om negativliste eksisterer. Feltindhold genereres på grundlag af eksistens i UdbudNegativListe. 0 = Ingen negativliste. 1 = Negativliste eksisterer.
119	4	Udbud.PositivSelskabNr	SmallInt	Angivelse af et selskab, der skal have udbudet eksklusivt. En angivelse i dette felt medfører "0" i det ovenstående felt til indikation af negativliste. Ny i version 1.100.
123	13	Udbud.EANKode	String	Vare EAN-kode. Ny i version 1.100.
136	1	Udbud.BilledLink	SmallInt	Angivelse af om der findes et elektronisk billede til udbudet: " " (blank) = Intet billede. "V" = JPG-billede (Vare nr.). "J" = JPG-billede (Udbud nr.). "G" =GIF-billede (Udbud nr.). Alle sendte bogstaver er "Uppercase". Ny i version 1.100.
137	1	.		Antal decimaler i de efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version 1.100

## UdbudKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 19).

Protokol til kommunikation af gartnerens udbud til DANPOT.

Udbud.LoebeNr på formen ÅÅÅÅUULLL identificerer udbudslinien entydigt.

ÅÅÅÅUU bestemmes som det årstal+ugenr., der indeholder registreringsugen for udbudslinien, medens LLL er en tæller, der nulstilles for hver ny registreringsuge. Der er således en øvre grænse på 999 på antallet af udbudslinier pr. uge.

Art: 49

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
138	5	Udbud.EuroStikEtikTillaeg	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100
143	5	Udbud.EuroDivEmbITillaeg	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100
148	10	Udbud.UdbudKunde	String[10]	Sendes med indhold, hvis der er defineret et positiv-selskab. Sendes som blanke ellers. Ny i vers. 1.106.
158	5	Vare.VBNNr	Integer	Ny i vers. 1.200.
163	6	Udbud.KundeTilbudKode	Integer	Ny i vers. 1.203.
169	1	Udbud.HighLightUdbud	Boolean	Ny i vers. 1.203.
170	70	Leverandør.BilledServer	String[40]	Ny i vers. 1.207. Sender den komplette url for et billede. F. eks.: <a href="http://www.gartneri.dk/billeder/12345/12345678.jpg">www.gartneri.dk/billeder/12345/12345678.jpg</a> .

## UdbudProduktKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 21).  
 Protokol, der supplerer UdbudKom med  
 produkt-informationer.

Art: 51

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	9	Udbud.UdbudNr	Integer	
13	2	Udbud.ProduktTypeNr	SmallInt	
15	2	Udbud.PotteTypeNr	SmallInt	
17	4	Udbud.PotteStoerrelse	Double	(*10) 1 dec.
21	3	Udbud.PlanteHoejde	SmallInt	
24	3	Udbud.PlanteBredde	SmallInt	
27	1	Udbud.Taethed	SmallInt	
28	2	Udbud.PIPrPotte	SmallInt	
30	2	Udbud.AntGreneMin	SmallInt	
32	2	Udbud.AntGreneMax	SmallInt	
34	3	Udbud.RankeLgdMin	SmallInt	
37	3	Udbud.RankeLgdMax	SmallInt	Nyt felt.
40	30	Udbud.Farve1	String[30]	
70	30	Udbud.Farve2	String[30]	
100	30	Udbud.ProduktBem1	String[30]	
130	30	Udbud.ProduktBem2	String[30]	
160	6	Udbud.Enhed	String[6]	
166	4	Udbud.StkPrEnhed	SmallInt	
170	4	Udbud.VareEtikTillaeg	Double	(*100) 2 dec. Ny i vers. 1.302.
174	5	Udbud.EuroVareEtikTillaeg	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.302.
179	6	Udbud.TidIBestRabat	Double	(*100) 2 dec. Ny i vers. 1.308.
185	7	Udbud.EuroTidIBestRabat	Double	(*1000) 3 dec. Ny i vers. 1.308.
192	4	Udbud.KundeEtikTillaeg	Double	(*100) 2 dec. Ny i vers. 2.001.
196	5	Udbud.EuroKundeEtikTillaeg	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0.

**UdbudVareNavnKom****KomTabel-layout**

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 35).  
Protokollen benyttes til at sende Vare.Bet,  
såfremt Varens SIArtType er Mix, Diverse  
eller Sammenplantning

**Art:** 65

**Sendes:** Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	9	Udbud.UdbudNr	Integer	
13	30	Vare.Bet	String[30]	Diverse varenr. 4999, 7999

## UdbudSletKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 29).  
Protokol til sletning af gammelt udbud.

Art: 59

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi	vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	9	Udbud.UdbudNr		Integer	Udbudslinienr.

## UdbudAntalPrisKom

## KomTabel-layout

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 20).  
 Protokol til kommunikation af periode, antal, pris og bemærkning. Protokollen skal holdes så lille som mulig, idet den kommunikeres ofte.  
 Arten sendes sammen med art 49 (UdbudKom) ved nyoprettelse samt ved ændringer af indeholdte felter.

Art: 50

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	9	UdbudAntalPris.UdbudNr	Integer	
13	4	UdbudAntalPris.PeriodeNr	SmallInt	PeriodeNr benyttes af selskab til identifikation af hvilken periode-linie posten vedrører. Herved er det muligt, at ændre den periode, som posten gælder for, uden at skulle slette linien og derefter oprette en ny.
17	8	UdbudAntalPris.DatoFra	Dato	
25	8	UdbudAntalPris.DatoTil	Dato	
33	7	UdbudAntalPris.Antal	Integer	
40	7	UdbudAntalPris.UdbudPris	Double	(* 100) 2 dec.
47	30	UdbudAntalPris.Bem	String[30]	
77	5	Vare.SlaegtArtNr	Integer	
82	3	Vare.SortNr	SmallInt	
85	2	Vare.KategoriNr	SmallInt	
87	2	Udbud.ProduktTypeNr	SmallInt	Nyt felt (15.10.97).
89	4	Udbud.PotteStoerrelse	Double	Nyt felt (15.10.97). (*10) 1 dec.
93	3	Leverandør.ValutaBet	String[3]	Nyt felt (07.08.97). Skal have fast indhold = DKK.
96	1	.		Antal decimaler i det efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version 1.100
97	8	UdbudAntalPris.EuroUdbudPris	Double	(* 1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100.
105	1	Udbud.LaastPrisFlag (Kasse)	Boolean	Ny i version 1.308 tilrettet i 2.001
106	1	Udbud.LaastPrisFlag (Rabat)	Boolean	Ny i version 2.001
107	1	Udbud.LaastPrisFlag (Tillæg)	Boolean	Ny i version 2.001

**UdbudNedskrivAntalKom****KomTabel-layout**

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 26).  
Protokol til kommunikation af nyt Udbuds-antal (nedskrivning) i forbindelse med accept af ordre eller manuel fakturering.  
Arten sendes kun hvis ikke udbuds-linien i forvejen er markeret med, at der skal sendes en art 50 (UdbudAntalPrisKom).

**Art:** 56

**Sendes:** Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	9	UdbudAntalPris.UdbudNr	Integer	
13	4	UdbudAntalPris.PeriodeNr	SmallInt	
17	7	UdbudAntalPris.Antal	Integer	Nyt antal (= 0 hvis negativ).



## UdbudEmballageKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 22). Opr.  
Udbudspakkeoplysninger.  
Protokol, der supplerer UdbudKom med  
emballage(pakke)-informationer. Desuden  
medtager protokollen rabatpris-informationer.

Art: 52

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	9	UdbudEmballage.UdbudNr	Integer	
13	4	UdbudEmballage.LinielDx	SmallInt	
17	4	UdbudEmballage.EmblKombNr	SmallInt	
21	4	EmblKombination.EmblKombTypeNr	SmallInt	DANPOT sørger selv for en evt. mapning til den oprindelige tekstuelle repræsentation af standardemballage-kombinationerne
25	30	EmblKombination.Bet	String[30]	
55	13	UdbudEmballage.OrdreEANKode	String	Rettet i version 1.100. Tidligere var Vare-recordens EAN-kode, der blev anvendt.
68	6	UdbudEmballage.EnhedPrKolli	Integer	
74	3	.		Tidligere KolliPrNCont. Beregnet som KolliPrLag * lagPrNCont Rettet i version 1.200.
77	3	.		Tidligere KolliPrFCont. Beregnet som KolliPrLag * lagPrFCont Rettet i version 1.200.
80	7	UdbudEmballage.EmblPrisTillaeg	Double	(*100) 2 dec.
87	6	UdbudEmballage.Rabat1PrEnh	Double	(*100) 2 dec.
93	7	UdbudEmballage.Rabat1Antal	Integer	
100	6	UdbudEmballage.Rabat2PrEnh	Double	(*100) 2 dec.
106	7	UdbudEmballage.Rabat2Antal	Integer	
113	6	UdbudEmballage.Rabat3PrEnh	Double	(*100) 2 dec.
119	7	UdbudEmballage.Rabat3Antal	Integer	
126	6	UdbudEmballage.Rabat4PrEnh	Double	(*100) 2 dec.
132	7	UdbudEmballage.Rabat4Antal	Integer	
139	1	UdbudEmballage.MedEANKode	Boolean	
140	2	EmblKombination.VaerdiEmblType	String[2]	
142	7	EmblKombination.VaerdiEmblPris	Double	(*100) 2 dec.
149	1	.		Antal decimaler i de efterfølgende Euro-felter. Indtil videre med den faste værdi: 3 (tre). Ny i version 1.100
150	8	UdbudEmballage.EuroEmblPrisTillaeg	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100
158	7	UdbudEmballage.EuroRabat1PrEnh	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100

## UdbudEmballageKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 22). Opr.  
Udbudspakkeoplysninger.  
Protokol, der supplerer UdbudKom med  
emballage(pakke)-informationer. Desuden  
medtager protokollen rabatpris-informationer.

Art: 52

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
165	7	UdbudEmballage.EuroRabat2PrEnh	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100
172	7	UdbudEmballage.EuroRabat3PrEnh	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100
179	7	UdbudEmballage.EuroRabat4PrEnh	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100
186	8	EmblKombination.EuroVaerdiEmblPris	Double	(*1000) 3 dec. Indeholder "0", hvis EURO-priser ikke er aktiveret i programmet. Også selv om feltet i databasen rent faktisk har en værdi forskellig fra 0. Ny i version 1.100
194	3	UdbudEmballage.LagPrNCont	SmallInt	Ny i version 1.200.
197	3	UdbudEmballage.LagPrFCont	SmallInt	Ny i version 1.200.
200	14	UdbudEmballage.OrdreEAN14Kode	String	Ny i version 1.202.
214	10	UdbudEmballage.EmblBem	string[10]	Ny i version 1.400.

**UdbudNegativListKom****KomTabel-layout**

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 23).  
Protokol til kommunikation af de selskaber, der  
ikke må se udbuddet.

**Art:** 53

**Sendes:** Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	9	UdbudNegativListe.UdbudNr	Integer	Udbudslinienr.
13	4	UdbudNegativListe.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4

## OrdreModtKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 24).  
 Protokol til kommunikation af en elektronisk  
 ordre/reservation fra DANPOT til gartner.

Art: 54

Sendes: Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	6	OrdreModt.SelskabOrdre	Integer	
10	4	OrdreModt.SelskabOrdreLin	SmallInt	
14	1	OrdreModt.OrdreType	SmallInt	R, S, B, F, O, P, K eller A
15	4	OrdreModt.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
19	6	OrdreModt.RefSelskabOrdre	Integer	
25	6	OrdreModt.OprResOrdre	Integer	
31	6	OrdreModt.UdlignFaktNr	Integer	
37	4	OrdreModt.RefSelskabOrdreLin	SmallInt	
41	4	OrdreModt.OprResOrdreLin	SmallInt	
45	10	OrdreModt.KundeNr	String[10]	= kundenr.
55	6	OrdreModt.KundeAdrKode	Integer	
61	4	OrdreModt.KundeLandNr	SmallInt	
65	2	OrdreModt.KundeKategori	SmallInt	Nyt felt.
67	1	OrdreModt.BetalMetode	SmallInt	Nyt felt.
68	10	OrdreModt.Indbestiller	String[10]	
78	12	OrdreModt.RefTelefon	String[12]	
90	4	OrdreModt.RefLokal	SmallInt	
94	8	OrdreModt.AfsendtFraDPDato	Dato	
102	4	OrdreModt.AfsendtFraDPTid	Tid	
106	8	OrdreModt.AcceptDato	Dato	
114	4	OrdreModt.AcceptTid	Tid	
118	8	OrdreModt.IndLevDato	Dato	
126	4	OrdreModt.IndLevTidMin	Tid	
130	4	OrdreModt.IndLevTidMax	Tid	
134	2	OrdreModt.IndlevAdrNr	SmallInt	
136	9	OrdreModt.UdbudNr	Integer	
145	8	OrdreModt.VareNr	Integer	Længde ændret : 11 -> 8
153	2	OrdreModt.KategoriNr	SmallInt	Medtages til kontrol.
155	5	OrdreModt.SlaegtArtNr	Integer	Medtages til kontrol.
160	3	OrdreModt.SortNr	SmallInt	Medtages til kontrol.
163	2	OrdreModt.MixNr	SmallInt	Medtages til kontrol.
165	2	OrdreModt.UdviklingNr	SmallInt	
167	1	OrdreModt.Sortering	string[1]	Nyt felt.
168	6	OrdreModt.EnhedPrKolli	Integer	
174	6	OrdreModt.AntKolli	Integer	
180	1	OrdreModt.AntPrisDec	SmallInt	Aktiveret i version 1.200. Tidligere blev feltet ignoreret.

## OrdreModtKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 24).  
 Protokol til kommunikation af en elektronisk  
 ordre/reservation fra DANPOT til gartner.

Art: 54

Sendes: Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
181	7	OrdreModt.PrisPrEnhed	Double	Pris uden decimaler. Det er det ovenstøen felt "AntPrisDec", der afgør, hvor kommaet skal stå. Tidligere var antal decimaler altid 2. Justeret i version 1.200.
188	4	OrdreModt.EmblKombNr	SmallInt	
192	4	OrdreModt.EmblKombTypeNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
196	1	OrdreModt.MedStikEtik	Boolean	0 = Nej, 1 = Ja
197	1	OrdreModt.MedDiverse	Boolean	0 = Nej, 1 = Ja
198	1	OrdreModt.MedEANKode	Boolean	Nyt felt.
199	13	OrdreModt.EANKode	String[13]	
212	2	OrdreModt.VaerdiEmblType	String[2]	
214	7	OrdreModt.VaerdiEmblPris	Double	(*100) 2 dec.
221	1	OrdreModt.ContainerKode	SmallInt	0-3
222	7	OrdreModt.OprAntal	Integer	
229	1	OrdreModt.AfvigerFraUdbud	Boolean	GA27_Afviger_Fra_Udbud ukendt.
230	1	OrdreModt.SletRestReservation	Boolean	0 eller 1. 1=Slet.
231	1	OrdreModt.OrdreSelskabStatus	SmallInt	
232	1	OrdreModt.OrdreLevStatus	SmallInt	
233	3	.		Valuta-betegnelse. Har tidligere altid haft fast indhold "DKK". Fra og med version 1.200 fortolkes indholdet som DKK uanset, hvad der måtte stå med mindre det er "EUR". I så tilfælde tolkes det som Euro.
236	1	OrdreModt.KvalitetsKontrol	SmallInt	0-9. Nyt felt.
237	1	OrdreModt.StregKodeType	SmallInt	0-2. Nyt felt.
238	2	OrdreModt.ReklamationNr	SmallInt	Angivelse af en evt. reklamations-årsag. Ny i vers. 1.203.

# OrdreLinAfgiftKom

# KomTabel-layout

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 32).  
 Protokol til kommunikation af afgifts-satser fra DANPOT til gartner. Hvis posten sendes overstyrer de anførte afgifts-procenter de i Afgifts-kartoteket indeholdte.  
 Det skal være afgiftsprocenter - og ikke afgiftsbeløb - der kommunikerer.

**Art:** 62

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	6	OrdreModt.SelskabOrdre	Integer	
10	4	OrdreModt.SelskabOrdreLin	SmallInt	
14	1	OrdreModt.OrdreType	SmallInt	
15	4	OrdreModt.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
19	5	OrdreModt.SalgsAfgiftPct	Double	Salgsafgift % - (*100) 2 dec. Feltlængde i kommunikationen skal være 5 (DANPOT). Afgiftssatserne gemmes på Ekspeditions-recorden i formatet 2,2. Gælder også nedenstående afgifts-felter. Dvs. det skal kontrolleres, at summen af afgiftssatserne er < 100,00 ellers sættes en advarsel på ordrelinien.
24	5	OrdreModt.Afgift1Pct	Double	Afgift 1 % - (*100) 2 dec.
29	5	OrdreModt.Afgift2Pct	Double	Afgift 2 % - (*100) 2 dec.
34	5	OrdreModt.Afgift3Pct	Double	Afgift 3 % - (*100) 2 dec.

## OrdreBemKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 33).  
 Protokol til kommunikation af bemærkninger fra  
 DANPOT til gartner.

Art: 63

Sendes: Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	6	OrdreModt.SelskabOrdre	Integer	
10	4	OrdreModt.SelskabOrdreLin	SmallInt	
14	1	OrdreModt.OrdreType	SmallInt	
15	4	OrdreModt.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
19	1	.		BemType. Kode, der angiver hvad de følgende bemærkninger vedrører: F = FaktLinBem (50 * 30) E = KolliEtikBem (1 * 30) P = PakkeEtikBem (5 * 30) (relevant ?) S = BemFraSaelger (1 * 30) R = til reservation - gemmes i FaktLinBem K = Kundespecifik KolliEtiket 1 = Stregkodeetiket 1" 2 = Stregkodeetiket 2"
20	2	.		Bemldx til identifikation af rækkefølgen, hvis der sendes flere bemærkningslinier.
22	30	.		Bemærkning gemmes i respektive bemærkningsfelter : OrdreModt.FaktLinBem, også BemType R. OrdreModt.KolliEtikBem OrdreModt.PakkeEtikBem OrdreModt.BemFraSaelger

# OrdreResAendringKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art. 27).  
 Protokol til kommunikation af selskabets  
 ændringer i forbindelse med en reservation.

Art: 57

Sendes: Begge veje

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	6	OrdreModt.SelskabOrdre	Integer	
10	4	OrdreModt.SelskabOrdreLin	SmallInt	
14	1	OrdreModt.OrderType	SmallInt	
15	4	OrdreModt.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
19	8	OrdreModt.AcceptDato	Dato	
27	4	OrdreModt.AcceptTid	Tid	
31	9	OrdreModt.UdbudNr	Integer	Til kontrol.
40	6	OrdreModt.AntKolli	Integer	Altid antal stk., hvis det er en reservation.
46	30	OrdreModt.BemTilSaelger	String[30]	Hvis protokollen sendes til DANPOT hentes værdien fra BemTilSaelger. Hvis protokollen modtages fra DANPOT gemmes bemærkning i BemFraSaelger.
76	1	OrdreModt.OrderSelskabStatus	SmallInt	
77	1	OrdreModt.OrderLevStatus	SmallInt	



## OrdreSvarKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 39).  
 Protokol til kommunikation af gartnerens svar  
 på en elektronisk ordre/reservation.

Art: 69

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	6	OrdreModt.SelskabOrdre	Integer	
10	4	OrdreModt.SelskabOrdreLin	SmallInt	
14	1	OrdreModt.OrderType	SmallInt	
15	4	OrdreModt.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
19	6	OrdreModt.OprResOrdre	Integer	
25	4	OrdreModt.KundeLandNr	SmallInt	
29	2	OrdreModt.KundeKategori	SmallInt	Nyt felt.
31	1	OrdreModt.BetalMetode	SmallInt	Nyt felt.
32	4	OrdreModt.IndlevTidMin	Tid	Hvis leverandøren først kan levere efter IndlevTidMax retter han IndlevTidMin til det tidspunkt han kan levere. Programmet skal samtidig rette IndlevTidMax til samme tidspunkt. En tilsvarende ændring i IndlevDato er ikke relevant.
36	4	OrdreModt.OprResOrdreLin	SmallInt	
40	8	OrdreModt.VareNr	Integer	
48	6	OrdreModt.AntKolli	Integer	
54	7	OrdreModt.PrisPrEnhed	Double	(*100) 2 dec.
61	4	OrdreModt.EmblKombNr	SmallInt	
65	2	OrdreModt.UdviklingNr	SmallInt	
67	1	OrdreModt.OrderSelskabStatus	SmallInt	
68	1	OrdreModt.OrderLevStatus	SmallInt	
69	2	OrdreModt.ProduktTypeNr	SmallInt	
71	4	OrdreModt.PotteStoerrelse	Double	(*10) 1 dec.

## OrdreFaktNrKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 25).  
 Protokol til kommunikation af en ordres faktura-  
 nummer og beløb. Faktura-nummer og beløb  
 genereres ved udskrift af faktura, og sendes derefter  
 til DANPOT. Der sendes een post pr. linie.

Art: 55

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	6	OrdreModt.SelskabOrdre	Integer	
10	4	OrdreModt.SelskabOrdreLin	SmallInt	
14	1	OrdreModt.OrdreType	SmallInt	
15	4	OrdreModt.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
19	6	OrdreModt.BrevNr	Integer	Faktura-nummer.
25	9	.		Fakt_Linie_Moms. (*100) 2 dec.
34	9	.		Fakt_Linie_Afgift. (*100) 2 dec.
43	9	.		Fakt_Linie_Total. (*100) 2 dec.
52	2	.Leverandør.KortArt	SmallInt	Kun 71
54	15	.	String[15]	BetalingsID
69	8	.Leverandør.KreditorNr	Integer	

**OrdreRetSletAarsagKom****KomTabel-layout**

Bemærkninger: Ny protokol (Opr. Art 28).  
Protokol til kommunikation af årsag til, at en  
ordre er rettet eller slettet.

Art: 58

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	6	OrdreModt.SelskabOrdre	Integer	
10	4	OrdreModt.SelskabOrdreLin	SmallInt	
14	1	OrdreModt.OrderType	SmallInt	
15	4	OrdreModt.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
19	30	OrdreModt.BemTilSaelger	String[30]	Årsag skrives i BemTilSaelger, der skal være udfyldt, hvis ordren rettes eller slettes.

## PrisRecord

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol i vers. 1.207.  
 Protokollen benyttes til at kommunikere priser fra  
 den manuelle fakturering ind til DanPot.

Art: 38

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	4	KommPrisRecords.SelskabNr	SmallInt	Udfyldes, hvis Det er et Danpot-selskab (1-99, 1000-9999). 0 ellers.
8	6	KommPrisRecords.DPOrdre	Integer	"0", hvis det er en manuelt faktureret linie.
14	4	KommPrisRecords.SelskabOrdreLin	Integer	
18	6	KommPrisRecords.FakturaNr	Integer	
24	8	KommPrisRecords.Dato	Dato	
32	4	KommPrisRecords.LandeKode	SmallInt	
36	1	KommPrisRecords.OrdreType	string[1]	"O"=Faktura. "K"=Kreditnota. Det er fortegnet på den enkelte varelinie, der afgør om recorden sendes med "O" eller med "K"
37	5	KommPrisRecords.SlaegtArt	Integer	
42	3	KommPrisRecords.Sort	SmallInt	
45	2	KommPrisRecords.Kategori	SmallInt	
47	4	KommPrisRecords.PotteStoerrelse	Integer	(* 10) 1 decimal
51	2	KommPrisRecords.ProduktTypeNr	SmallInt	
53	6	KommPrisRecords.AntKolli	Integer	Altid et positivt tal. Ordretypen styrer fortegnet.
59	6	KommPrisRecords.EnhedPrKolli	Integer	
65	7	KommPrisRecords.PrisPrEnhed	Integer	(*100) 2 decimaler. Euro-linier omregnes til DKK
72	6	KommPrisRecords.UdalignFaktNr	Integer	Ny i vers. 1.309

# Danpot

## COFACE-Record

**Bemærkninger:** Ny protokol i vers. 2.003.  
 Protokollen benyttes til at kommunikere  
 factoring-oplysninger ind til DanPot.

**Art:** 35

**Sendes:** Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	5	Leverandør-nummer	Integer	
9	6	OrdreNr.	Integer	0 hvis manuel
15	1	OrdreType	Integer	1 = faktura, 2 = KreditNota
16	5	Klient-nr.	Integer	Leverandørnummer hos COFACE
21	4	Selskab-nr.	Dato	Også på manuelle
25	8	Leverings-dato	Dato	
33	8	Faktura-dato	Dato	
41	6	Faktura-nr	Integer	
47	2	Betalings-betingelse	Integer	COFACE har selv tabel
49	9	Faktura-total		(bilagstotal) inkl. moms
58	8	Forfalds-dato	Dato	
66	7	Advis-nr.	Integer	"0"+faktura-nummer
73	3	Valutakode	String[3]	DKK, EUR, USD,....
76	10	Kundenummer	String[10]	
86	15	COFACE Betalings-ID	String[15]	
101	8	COFACE Kreditor-nummer	String[8]	



## AuktionsTilmelding

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol i vers. 1.202

Art: 11

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	4	EkspeditionMaster.SelskabNr	SmallInt	
8	5	Leverandør.LevNr	Integer	
13	8	EkspeditionMaster.IndLevDato	Dato	format: "yyyymmdd"
21	6	EkspeditionMaster.BrevNr	Integer	
27	2	EkspeditionDetail.LinielDx	SmallInt	"LinielDx" er nu låst, så der efter udskrift af auktionsbrev ikke kan byttes rundt på linierne. Der er ingen garanti for "ingen huller" i linie-nummereringen.
29	5	EkspeditionDetail.SlaegtArtNr	Integer	
34	3	EkspeditionDetail.SortNr	SmallInt	
37	2	EkspeditionDetail.KategoriNr	SmallInt	Det er nummeret, der kommunikerer, da kategori-tabellen er defineret af DanPot.
39	2	EkspeditionDetail.ProduktTypeNr	SmallInt	Det er nummeret, der kommunikerer, da produkttype-tabellen er defineret af DanPot.
41	5	EkspeditionDetail.Kvalitet	String[5]	
46	4	EkspeditionDetail.PotteStoerrelse	Double	Ganget med 10, da der er en decimal.
50	7	EmblLevDetail.GenBestilNr	Integer	
57	6	EkspeditionDetail.AntKolli	Integer	
63	6	EkspeditionDetail.EnhedPrKolli	Integer	
69	7	EkspeditionDetail.PrisPrEnhed	Double	Ganget med 100, da der er 2 decimaler.
76	7	EkspeditionDetail.MindstePris	Double	Ganget med 100, da der er 2 decimaler.
83	30	EkspeditionDetail.VareBet	String[30]	

## Vognmandstilmelding

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol i vers. 1.301.

Art: 37

Sendes: Til Danpot

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	1	VognmandsTilmelding.VMOrdreType	SmallInt	Ordretype: 0 = Ordre 1 = Manuel
5	4	VognmandsTilmelding.SelskabNr	SmallInt	
9	10	VognmandsTilmelding.KundeNr	String[10]	
19	5	Leverandør.LevNr	Integer	
24	6	VognmandsTilmelding.BrevNr	Integer	
30	5	VognmandsTilmelding.TotalAntalCont	Double	Det samlede container-antal for hele ordren med 2 decimaler (999.99). Dette tal er det samme på alle transaktioner tilhørende den aktuelle faktura, uanset, om der er delt indlevering af denne.
35	5	VognmandsTilmelding.AktContIndlev	Double	Det aktuelle antal containere til det aktuelle indleveringstidspunkt med 2 decimaler (999.99). Antallet vil normalt være sammenfaldende med "TotalAntalCont", men kan være mindre, hvis der er tale om delt indlevering. Det kan også være større, hvis der er rundet op til f.eks. nærmeste hele antal containere, hvor en ordre ikke skal sampakkes med en anden småordre på samme container.
40	3	.		CC-Container nummer af totalt. Løbe-nummer
43	8	VognmandsTilmelding.IndlevDato	Dato	ÅÅÅÅMMDD
51	4	VognmandsTilmelding.IndlevTid	SmallInt	Indleveringstid på formatet TTMM
55	1	.		Tilmeldes. Pt altid "2", 3 = afhentet.
56	4	VognmandsTilmelding.VognmandNr	Integer	
60	1	VognmandsTilmelding.UdskriftstedNr	SmallInt	Afhentnings-sted
61	15	Udskriftsteder.Bet	string[15]	Tekstuel betegnelse for, hvor der skal afhenres.
76	30	VognmandsTilmelding.IndlevAdresse	String[30]	
106	6	VognmandsTilmelding.SelskabOrdre	Integer	
112	6	VognmandsTilmelding.OprBrevNr	Integer	Oprindeligt fakturanr, hvis ordren er blevet splittet op ved udskrift.
118	6	VognmandsTilmelding.AntalKolli	Integer	Antal tilbageværende kolli, hvis fordelt



**KundeVareEtiketter****KomTabel-layout****Bemærkninger:** Ny protokol i vers. 1.301.**Art:** 36**Sendes:** Til Leverandør

<b>Pos</b>	<b>Længde</b>	<b>Værdi vedrører felt</b>	<b>Felt-type</b>	<b>Bemærkninger</b>
4	6	KundeVareEtikM.SelskabOrdre	Integer	
10	4	KundeVareEtikM.SelskabOrdreLin	SmallInt	
14	1	KundeVareEtikM.OrdreType	SmallInt	
15	4	KundeVareEtikM.SelskabNr	SmallInt	
19	10	KundeVareEtikM.KundeNr	string[10]	
29	30	KundeVareEtikM.KundeNavn	string[30]	
59	15	KundeVareEtikM.LogoFilNavn	string[15]	
74	2	KundeVareEtikD.FeltNr	Integer	
76	78	KundeVareEtikD.EtiketTekst	string[78]	
154	30	KundeVareEtikD.PrintParametre	string[30]	

## AfregningKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol.

Protokol til kommunikation af afregningsoplysninger fra DANPOT til gartner.

Afregning sker pr. vare-linie.

I princippet burde det være nok blot at sende et ordre/linie-nr. med et samlet beløb, som så sammenholdes med den tilsvarende linie i ekspeditionen på gartnerens PC.

Overordnede informationer som bankkonto bør ikke sendes med hver linie.

Afregningsinformationer gemmes som post. Kun OpgoerelsesDato (= dato for selskabets udskrift af afstemningsliste), AfregningsDato (= Bankoverførselsdato) og AfregningsBeløb gemmes på ekspeditions-recorden.

Afregningsbeløbet skal stemme med : Liniebeløb + VaerdiEmblBeløb - AfgiftBeløb + MomsBeløb fratrukket evt. rabatter. Hvis afregningsbeløbet afviger skrives en besked i Epost om afvigelsen.

Hvis der optræder afvigelser i øvrige felter, der er medtaget til kontrol, skrives besked i Epost om afvigelsen/fejlen.

Art: 70

Sendes: Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	6	EkspeditionMaster.SelskabOrdre	Integer	Til kontrol.
10	4	EkspeditionDetail.SelskabOrdreLin	SmallInt	Til kontrol.
14	1	EkspeditionMaster.OrdreType	SmallInt	Til kontrol.
15	4	EkspeditionMaster.SelskabNr	SmallInt	Til kontrol.
19	6	EkspeditionMaster.BrevNr	Integer	Faktura-nr. Dette er den entydige nøgle.
25	4	EkspeditionDetail.BankRegNr	SmallInt	Bank reg.-nr.
29	11	EkspeditionDetail.BankKontoNr	String[11]	Bank konto-nr.
40	7	EkspeditionDetail.AntEnheder	Integer	Kontrol.
47	8	EkspeditionDetail.AfgiftBeløb	Double	(*100) 2 dec. Kontrol.
55	5	EkspeditionDetail.SlaegtArtNr	Integer	Kontrol.
60	6	EkspeditionDetail.EnhedPrKolli	Integer	Kontrol.
66	7	EkspeditionDetail.PrisPrEnhed	Double	(*100) 2 dec. Kontrol.
73	9	EkspeditionDetail.MomsBeløb	Double	(*100) 2 dec. Kontrol.
82	8	EkspeditionDetail.OpgoerelsesDato	Dato	Dato for selskabets udskrift af afregning.
90	8	EkspeditionDetail.AfregningsDato	Dato	Dato for selskabets bank-overførsel af afregningsbeløbet.

## AfregningKom

## KomTabel-layout

Bemærkninger: Ny protokol.

Protokol til kommunikation af afregningsoplysninger fra DANPOT til gartner.

Afregning sker pr. vare-linie.

I princippet burde det være nok blot at sende et ordre/linie-nr. med et samlet beløb, som så sammenholdes med den tilsvarende linie i ekspeditionen på gartnerens PC.

Overordnede informationer som bankkonto bør ikke sendes med hver linie.

Afregningsinformationer gemmes som post. Kun OpgørelsesDato (= dato for selskabets udskrift af afstemningsliste), AfregningsDato (= Bankoverførselsdato) og AfregningsBeløb gemmes på ekspeditions-recorden.

Afregningsbeløbet skal stemme med : Liniebeløb + VærdiEmblBeløb - AfgiftBeløb + MomsBeløb fratrukket evt. rabatter. Hvis afregningsbeløbet afviger skrives en besked i Epost om afvigelsen.

Hvis der optræder afvigelser i øvrige felter, der er medtaget til kontrol, skrives besked i Epost om afvigelsen/fejlen.

Art: 70

Sendes: Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
98	9	EkspeditionDetail.AfregningsBeløb	Double	(*100) 2 dec. AfregningsBeløb skal stemme med : LinieBeløb + VærdiEmblBeløb - Afgifter + Moms fratrukket evt. rabatter.  AfgiftsGrundlag = LinieBeløb + VærdiEmblBeløb MomsGrundlag = LinieBeløb + VærdiEmblBeløb - Afgifter RabatGrundlag = LinieBeløb + VærdiEmblBeløb - Afgifter + Moms

## EPostMasterKom

## KomTabel-layout

**Bemærkninger:** Ny protokol (Opr. Art 30).  
Protokol til kommunikation af post.

**Art:** 60

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	4	ElektroniskPost.SelskabNr	SmallInt	Længde ændret : 2 -> 4
8	132	ElektroniskPost.PostTitel	String[132]	GA31_Titel. Post-titel.

## EPostDetailKom

## KomTabel-layout

**Bemærkninger:** Uændret protokol (Opr. Art 31).  
Protokol til kommunikation af post.

**Art:** 61

**Sendes:** Til Leverandør

Pos	Længde	Værdi vedrører felt	Felt-type	Bemærkninger
4	132	ElektroniskPost.PostTekst	Memo	GA31_Linie. Post-detaillinier