

<u>DANPOT DATA A/S</u>	Recordartbeskrivelse	13-12-2011
mfp	Leverandør Stamdata	Side 1

PDNPTRXX -Recordart 80 (PC Kommunikation Information).

Sendes kun til selskab.

Recordart vedligeholdes af Gartner/Centralen.

For selskaber der modtager data via FTP-overførsel vil felter af type PACK i stedet være ZONE.

Beskrivelse af feltet LVINDH i filen PDNPTRXX ved recordart 80:

Felt navn	Tekst	Type	Længde
ADLVNR	Leverandørnummer.	ZONE	5,0
ADNGLE	– Nøglekode	ZONE	10,0
ADMODM	– Modemnummer	ZONE	3,0
ADMODS	– Modemserienummer	CHAR	9
ADCTLF	– Kommunikationstelefonnummer	PACK	17,0
ADRTRP	– Retry Parameter	ZONE	2,0
ADCHKP	– Checkpoint Parameter	ZONE	3,0
ADSPKS	Pakkenummer sendt	PACK	7,0
ADSPKM	Pakkenummer modtaget	PACK	7,0
ADSTKL	Statuskode	CHAR	1
ADLVSM	Lev.: 0=udbud 1=udbud + ordre	ZONE	1,0
ADCMTTP	– Kommunikationstyp	CHAR	1
ADCMOD	– Kommunikation ordrer J = ja, N = nej	CHAR	1
ADCMSD	– Kommunikation sender J = ja, N = nej	CHAR	1
ADCHKM	– Checkpoint modtag Danpot	ZONE	3,0
ADPKNU	Pakkenummer indeværende udsendt	PACK	7,0
ADJBNR	– Kommunikation jobnummer	PACK	7,0
ADCKD1	Afregningskode	CHAR	1
ADCKD2	– Kommunikationskode 2	CHAR	1
ADPRSP	– Parameter sendepunkt	PACK	3,0
ADSPKT	– Sendepunkt	PACK	3,0
ADTOSP	– Tæl op sendepunkt	PACK	3,0
ADBTÅR	Betaling startår	PACK	3,0
ADBTMD	Betaling startmåned	PACK	3,0
ADBRDG	Betaling startdag	PACK	3,0
ADPKSD	?Pakkenummer	PACK	7,0
ADBEMK	Bemærkning	CHAR	30
ADSKAD	Indleverings-adresse	PACK	3,0
ADVSNR	Versionsnummer	ZONE	3,2

<u>DANPOT DATA A/S</u>	Recordartbeskrivelse	13-12-2011
mfp	Leverandør Stamdata	Side 2

PDNPTRXX -Recordart 81 (1 del af producentoplysninger).

Sendes kun til selskab.

Recordart vedligeholdes af Gartner/Centralen.

For selskaber der modtager data via FTP-overførsel vil felter af type PACK i stedet være ZONE.

Beskrivelse af feltet LVINDH i filen PDNPTRXX ved recordart 81:

Felt navn	Tekst	Type	Længde
ADLVNR	Leverandørnummer.	ZONE	5,0
ADSTKL	Status leverandør. A = Aktiv, I = Inaktiv, S = Slettet	CHAR	1
ADSPKS	Pakke-nummer sende.	PACK	7,0
ADKUNA	Leverandør Navn.	CHAR	30
ADKUA1	Adresse 1.	CHAR	30
ADKUA2	Adresse 2.	CHAR	30
ADKUA3	Adresse 3.	CHAR	30
ADSKPN	Postnummer.	CHAR	8
ADALFF	Forkort. fornavn.	CHAR	4
ADALFE	Forkort. efternavn.	CHAR	4
ADALFG	Forkort. gartnerinavn.	CHAR	4
ADTEFF	Telefon nummer.	CHAR	10
ADTEF2	Telefon nummer.	CHAR	10
ADTEF3	Telefon nummer.	CHAR	10
ADTLFX	Telefax nummer.	CHAR	10
ADWSÅR	Ret/opret år.	PACK	2,0
ADWSMD	Ret/opret måned.	PACK	2,0
ADWSDG	Ret/opret dag.	PACK	2,0
ADWSID	Ret/opret ws-id.	CHAR	8
ADUSER	Ret/opret user.	CHAR	4

<u>DANPOT DATA A/S</u>	Recordartbeskrivelse	13-12-2011
mfp	Leverandør Stamdata	Side 3

PDNPTRXX -Recordart 82 (2 del af producentoplysninger).

Sendes kun til selskab.

Recordart vedligeholdes af Gartner/Centralen.

For selskaber der modtager data via FTP-overførsel vil felter af type PACK i stedet være ZONE.

Beskrivelse af feltet LVINDH i filen PDNPTRXX ved recordart 82:

Felt navn	Tekst	Type	Længde
ADLVNR	Leverandørnummer.	ZONE	5,0
ADSO01	Sort. felt 1 - Kode for udbuds-reg. (U) i 1. char. or Produktionsreg. (R) i 3.char..	CHAR	3
ADSO02	Sort. felt 2 – Betalt udbuds-reg. (B) i 1. char.	CHAR	3
ADSO03	Sort. Felt 3 - Kode for vognmandsfirma	CHAR	3
ADSO04	Sort. felt 4 – Ugenummer for udskrift af udbud.	CHAR	3
ADSO05	Sort. felt 5 – AUT = Automatisk kopiering	CHAR	3
ADSO06	Sort. Felt 6.	CHAR	3
ADSO07	Sort. felt 7 - Code=001 EAN – kode fra udbud (Std.), - Code=002 EAN - kode fra ordre.	CHAR	3
ADSO08	Sort. felt 8 - Kode for vogn-nummer.	CHAR	3
ADSO09	Sort. felt 9 - Kode for rute-nummer.	CHAR	3
ADSO10	Sort. felt 10. Landekode ISO 4	CHAR	3
ADKODE	Kode for leverandør type. T = Tlf, F = Fax, G = DANPOT PC	CHAR	1
ADDATS	Dato for sidste udsendelse udbud	PACK	6,0
ADDATN	Dato for ny udsendelse udbud	PACK	6,0
ADBEMK	Bemærkning.	CHAR	30
ADSNV1	Salgsansvarlig 1	CHAR	30
ADSNV2	Salgsansvarlig 2	CHAR	30
ADPNV1	Produktionsansvarlig 1	CHAR	30
ADPNV2	Produktionsansvarlig 2	CHAR	30
ADDRIV	Drivhusareal	PACK	7,0
ADFRIL	Potteareal friland	PACK	7,0
ADSØGL	Kode for søjlerørsforlænger. Kan levere: J = Ja, N = Nej	CHAR	1

<u>DANPOT DATA A/S</u>	Recordartbeskrivelse	13-12-2011
mfp	Leverandør Stamdata	Side 4

PDNPTRXX -Recordart 84 ((3 del af producentoplysninger).

Sendes kun til selskab.

Recordart vedligeholdes af Gartner/Centralen.

For selskaber der modtager data via FTP-overførsel vil felter af type PACK i stedet være ZONE.

Beskrivelse af feltet LVINDH i filen PDNPTRXX ved recordart 84:

Felt navn	Tekst	Type	Længde
ADLVNR	Leverandørnummer.	ZONE	5,0
ADSENR	SE-Nummer	CHAR	15
ADEANL	EAN – lokations nummer	PACK	13,0
ADEADR	E-mail adresse	CHAR	30
ADHSID	Hjemmeside adresse	CHAR	30
ADINKD	Internet kode (centrale)	PACK	1,0
ADVAKD	Valuta-beteg. DKK	CHAR	3
ADSTID	Leverandør start tids.pkt..	PACK	4,0
ADLTID	Leverandør lukke tids. pkt.	PACK	4,0

<u>DANPOT DATA A/S</u>	Recordartbeskrivelse	13-12-2011
mfp	Leverandør Stamdata	Side 5

PDNPTRXX -Recordart 86 (Udbuds-distributionsliste).

Sendes kun til selskab.

Recordart vedligeholdes af Gartner/Centralen.

Beskrivelse af feltet LVINDH i filen PDNPTRXX ved recordart 86:

Felt navn	Tekst	Type	Længde
ULUBÅR	Udbudsår (key)	ZONE	4,0
ULUBUG	Udbudsuge (key)	ZONE	2,0
ULUBLI	Udbudslinienummer (key)	ZONE	3,0
ULDANR	Danpot selskabsnummer (det selskab der må se udbuddet).	ZONE	4,0
ULFIRM	Selskabets interne selskabsnummer (sættes til nul).	ZONE	4,0

PDNPTRXX -Recordart 71 (Produktions-registrering, langtidsregistrering).

Sendes kun til selskab.

Recordart vedligeholdes af Gartner.

Beskrivelse af feltet LVINDH i filen PDNPTRXX ved recordart 71:

Felt navn	Tekst	Type	Længde
RELVNR	Leverandør nr	ZONE	5,0
REKATP	Kategori	ZONE	2,0
RESLAR	Slægt/art nummer.	ZONE	5,0
RESLÅR	Salgsårstal.	ZONE	4,0
RESL01	Varer til salg i måned 01 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL02	Varer til salg i måned 02 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL03	Varer til salg i måned 03 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL04	Varer til salg i måned 04 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL05	Varer til salg i måned 05 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL06	Varer til salg i måned 06 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL07	Varer til salg i måned 07 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL08	Varer til salg i måned 08 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL09	Varer til salg i måned 09 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL1	Varer til salg i måned 10 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL11	Varer til salg i måned 11 (1=varer til salg).	CHAR	1
RESL12	Varer til salg i måned 12 (1=varer til salg).	CHAR	1
RETYPI	Type	ZONE	1,0

<u>DANPOT DATA A/S</u>	Recordartbeskrivelse	13-12-2011
mfp	Leverandør Stamdata	Side 7

PDNPTRXX -Recordart 72 (Abonnement Prisinfo).

Sendes kun til selskab.

Recordart vedligeholdes af Gartner.

Beskrivelse af feltet LVINDH i filen PDNPTRXX ved recordart 72:

Felt navn	Tekst	Type	Længde
ABLVNR	Leverandør nr	ZONE	5,0
ABKATP	Kategori	ZONE	2,0
ABSTPI	Status (1 = aktiv, 0=inaktiv)	ZONE	1,0
ABRTDT	Ændrings dato	ZONE	8,0

<u>DANPOT DATA A/S</u> mfp	Recordartbeskrivelse Leverandør Stamdata	13-12-2011 Side 8
--------------------------------------	---	----------------------

PDNPTRXX -Recordart 73 (Leverandør Kommunikation 1).

Sendes kun til selskab.

Recordart vedligeholdes af Gartner.

Beskrivelse af feltet LVINDH i filen PDNPTRXX ved recordart 73:

Felt navn	Tekst	Type	Længde
ADLVNR	Leverandør nr	ZONE	5,0
ADKUNA	Leverandør navn	CHAR	30,0
ADKUA1	Adresse 1	CHAR	30,0
ADKUA2	Adresse 2	CHAR	30,0
ADKUA3	Adresse 3	CHAR	30,0
ADKUA2	Adresse 2	CHAR	30,0
ADSKPN	Postnummer	CHAR	8
ADTEFF	Telefonnr.	CHAR	10
ADTEF2	Telefonnr. 2	CHAR	10
ADTEF3	Telefonnr. 3	CHAR	10
ADTLFX	Telefax nr.	CHAR	10
ADSENR	SE-nr.	CHAR	15
ADDRIV	Drivhusareal i m ²	ZONE	7,0
ADFRIL	Frilands areal i m ²	ZONE	7,0
ADSØGL	Søjlerørsforlænger (1=Ja, ellers Nej)	CHAR	1
ADOUVE	Ordre vare-etiket 0=ingen 1=standard 2=kundespecifik 9=ikke besluttet	ZONE	1,0
ADRTID	Skæringstidspunkt for rabat tidlig ordreafgivelse (hhmm)	CHAR	4

<u>DANPOT DATA A/S</u> mfp	Recordartbeskrivelse Leverandør Stamdata	13-12-2011 Side 9
--------------------------------------	---	----------------------

PDNPTRXX -Recordart 74 (Leverandør Kommunikation 2).

Sendes kun til selskab.

Recordart vedligeholdes af Gartner.

Beskrivelse af feltet LVINDH i filen PDNPTRXX ved recordart 74:

Feltnavn	Tekst	Type	Længde
ADLVNR	Leverandør nr	ZONE	5,0
ADEANL	EAN-lokationsnummer	ZONE	13,0
ADEADR	E-mail adresse (i filen kan feltet være 50 char)	CHAR	30
ADHSID	Hjemmeside adresse (i filen kan feltet være 50 char)	CHAR	30
ADINKD	Internet kode (0 eller 1)	ZONE	1,0
ADVAKD	Valutakode (iso-standard)	CHAR	3
ADSNV1	Salgsansvarlig	CHAR	30
ADSNV2	Salgsansvarlig 2	CHAR	30
ADPNV1	Produktionsansvarlig	CHAR	30
ADPNV2	Produktionsansvarlig 2	CHAR	30
ADSTID	Åbningstidspunkt	ZONE	4,0
ADLTID	Lukketidspunkt	ZONE	4,0
ADCE01	Certificering MPS-A (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE02	Certificering MPS-B (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE03	Certificering MPS-C (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE04	Certificering MPS-GAP (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE05	Certificering MPS-TRADECER (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE06	Certificering MPS-SOCIALLY (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE07	Certificering ISO 14001 (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE08	Certificering OHSAS 18001 (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE09	Certificering EMAS (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE10	Certificering ISO9000:2000 (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE11	Certificering EUREPGAP (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE12	Certificering ? (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE13	Certificering ? (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE14	Certificering ? (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE15	Certificering ? (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE16	Certificering ? (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE17	Certificering ? (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE18	Certificering ? (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE19	Certificering ? (1=Ja)	ZONE	1,0
ADCE20	Certificering ? (1=Ja)	ZONE	1,0